



## **BOLETIM TÉCNICO**

PRODUTO: Fluidos para freios DOT 4 – Cód. 7040

<u>CARACTERÍSTICAS</u>: Fluido sintético de alto ponto de ebulição, registrado no INMETRO N°006683/2019 – atendendo a NBR 9292 SAE J1703 FMVSS 116 DOT 4.

**APLICAÇÃO:** Sistemas de freios a disco ou tambor de veículos automotivos e tratores.

MODO DE USAR: Siga as recomendações do fabricante do veículo, e na ausência do mesmo troque o fluido a cada 12 meses.

**RECOMENDAÇÕES:** Recomendado para sistemas hidráulico de freios de automóveis com uso moderado. Verifique o nível do liquido no veículo pelo menos uma vez por mês. Líquido higroscópico - armazenar em local seco, ventilado e protegido do sol. Evitar derramar sobre a pintura do veículo, lonas e pastilhas de freios dos veículos,

Evitar o contato do produto com óleo mineral, graxas e outros materiais, Se ingerido, procure assistência médica juntamente com a embalagem. Em contato com os olhos lave imediatamente com água por 15 minutos e procure assistência médica. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais, não reutilizar esta embalagem para outros fina. Nossos produtos seguem os melhores critérios técnicos atualmente em uso, porém, tendo em vista a sua ampla aplicação, nossa responsabilidade está limita à sua performance técnica. A embalagem original deste produto é reciclável. Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto, drenagem pluvial em corpos d'água ou do solo. Confinar o produto e a sua embalagem para posterior recuperação ou descarte.

<u>ATENÇÃO</u>: Manter fora de alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de **INALAÇÃO** Remover para local arejado. Em caso de **INGESTÃO**, contato com a pele ou contato com os olhos lavar apenas com água em abundância. Em todos os casos procurar assistência médica imediatamente.

**ARMAZENAGEM**: Armazenar em temperatura ambiente, com ventilação e na própria embalagem. Manter as embalagens sempre fechadas.

VALIDADE: 36 meses a partir da data de fabricação.

## **DADOS FÍSICOS QUÍMICOS:**

| ASPECTO<br>VISUAL | °C (g/ml)     | pH (tq)    | PONTO DE<br>EBULIÇÃO | COR      | TEOR DE<br>AGUA | ODOR           |
|-------------------|---------------|------------|----------------------|----------|-----------------|----------------|
| LIQUIDO           | 1.050 – 1.100 | 7,0 – 11,5 | 230°C min.           | VERMELHA | 0,2% Max.       | CARACTERÍSTICO |

## **DADOS CADASTRAIS:**

| CÓDIGO     | EMBALAGEM | VOLUME   | COD. BARRAS IND. | COD. BARRA CAIXA | CLASSIF. FISCAL |
|------------|-----------|----------|------------------|------------------|-----------------|
| RQ7040-12  | FRASCO    | 12X500ml | 7898173501744    | 17898173501741   | 3819.00.00      |
| RQ7040-24  | FRASCO    | 24X500ml | 7898173501744    | 27898173501748   | 3819.00.00      |
| RQ7040-24ª | FRASCO    | 24X200ml | 7898173501812    | 17898173501819   | 3819.00.00      |
| RQ7040-05  | BOMBONA   | 01X5LT   | N/A              | N/A              | 3819.00.00      |
| RQ7040-20  | BOMBONA   | 01X20LT  | N/A              | N/A              | 3819.00.00      |
| RQ7040-50  | BOMBONA   | 01X50LT  | N/A              | N/A              | 3819.00.00      |

